

# Bona Čisticí prostředek na venkovní dřevěné terasy

## Technický list

Outdoor / Exteriér

Má speciální složení pro důkladné – hloubkové čištění znečištěného a naolejovaného měkkého dřeva, například modřínu, smrku, impregnované borovice a ostatní dřeviny na venkovních dřevěných terasách. Rozpouští znečištěný olej na znečištěném dřevu a vrací dřevu původní světlou barvu, kterou mělo, když bylo nové.

- Účinný a bezpečný pro venkovní dřevěné terasy
- Čistí do hloubky znečištěný olej a znečištěnému dřevu navrácí jeho původní vzhled



### Technická data

Hodnota pH:	přibližně 14
Skladovatelnost:	2 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5 °C a nesmí překročit +25 °C během dopravy a skladování.
Bezpečnost:	výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle evropské směrnice 1999/45/ES a jejích příloh a dodatků. Obsahuje hydroxid sodný.
<b>R34:</b>	Způsobuje poleptání
<b>S1/2:</b>	Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
<b>S26:</b>	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
<b>S36/37/39:</b>	Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
<b>S45:</b>	V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
Likvidace:	<b>S60:</b> Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad
Složení:	<5 % neiontových povrchově aktivních látek, konzervační přípravek (benzisothiazolinon), vůně
Balení:	4 litry

### Zpracování

Odstraňte z dřevěného povrchu nečistoty, houby, mech apod. Zakryjte citlivé plochy, např. rostliny nebo hliníkové detaily, aby se na nich nevytvořily skvrny. Nepracujte na přímém slunci.

### Aplikace

1. Dřevěný povrch navlhčete vodou.
2. Naneste čisticí přípravek na 5–10 m<sup>2</sup> plochy a nechte ho působit po dobu několika minut. Přelijte čisticí prostředek do plastové nádoby a poté jej nanášejte válečkem na ošetřovaný povrch.
3. Poté znečištěnou podlahu vydrhněte kartáčem s tvrdým vlasem. K čištění je možné použít i tlakovou hadici s vodou a rotujícím kartáčem. V tomto případě použijte nejnižší možný tlak vody.
4. Ošetřované plochy klousek po kousku pečlivě opláchněte vodou a pokračujte na dalším úseku (není nutné v případě, že používáte tlakovou hadici).
5. Před dalším ošetřením nechte povrch důkladně zaschnout.

Revize – říjen 2011  
Tento list technických údajů nahrazuje všechny předchozí verze.

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103  
Tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, [www.bona.com](http://www.bona.com), [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)

strana 1/1

**Bona**<sup>®</sup>